

Betriebseinrichtungen Werkbänke und Schubladen



FOCO Lager- und Fördertechnik AG 4147 Aesch
Telefon 061/756 26 00 — Telefax 061/756 26 56
E-mail: info@foco.ch — Internet: www.foco.ch


Die meisten unserer Standard-Produkte sind
ab unserem Lager in Aesch erhältlich.




Werkbänke mit diversen Platten

Hartholz	Plattenstärken	alle Abmessungen
U-Eisen	Plattenstärken	50 mm
Aluminium	Plattenstärken	30/50 mm
Delaron 3 mm	Plattenstärken	alle Abmessungen
Kunstharz	Plattenstärken	alle Abmessungen
Andere Kantenschütze auf Anfrage		


Holzplatten/Multiplex



Belag aus grauem Laminat und Massivholzkanten oder Laminatkanten



Belag aus grünem Laminat und Massivholzkanten oder Laminatkanten



Belag aus grünem Laminat und Massivholzkanten oder Laminatkanten

Vollbuchenplatten




Multiplexplatte aus Buchenholz



Multiplex-Buchenplatten

Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen und UV-Lackiert. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öle und Fette.



Einsatzgebiet:

Einsetzbar in Industrie, Lehrwerkstätten, Schulen Hobby-Räumen usw.

Einsatzgebiet:

Universell einsetzbar in Industrie, Gewerbe, Lehrwerkstätten, Schulen Heimen und vieles mehr.



Multiplexplatte mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech

Nicht einsetzbar im Nassbereich, wo über längere Zeit Wasser auf der Oberfläche liegen bleibt

Elektroverzinkte Stahlplatte mit Ölfestem Gummibelag für Multiplexplatte





Der Werkbankfuss ist eine stabile Stahlblechkonstruktion, aus Pressprofilen geschweisst, mit Löchern für die Plattenbefestigung. Die Bodenverankerung ist durch ein Loch in der Fussplatte möglich.

Standardgrößen Werkbankfüsse

Schrankschranktiefe 726 mm

Artikel Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
F BL 6010 00 xx	80 mm	715 mm	700 mm
F BL 6025 00 xx	80 mm	715 mm	800 mm
F BL 6035 00 xx	80 mm	715 mm	830 mm
F BL 6040 00 xx	80 mm	715 mm	850 mm

Befestigungssatz


Alle Komponenten der Werkbänke der Serie *WORK* werden lose geliefert. Um diese zu montieren muss man folgenden Befestigungssatz Bestellen:

F BL 9021 00 00	Für Werkbankfuss
F BL 9011 00 00	Schrank mit Schubladen oder Türen

Werkbank fahrbar

Für erhöhte Mobilität in Betrieb und unerlässlich, wenn Arbeitsplätze, Montagen- und Unterhaltsarbeiten an Ort und Stelle gefordert sind. Werkbankfüsse mit je zwei feststellbaren Lenkrollen oder zwei Bockrollen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann zwischen Nylon- oder Gummirollen gewählt werden.

Zur Stabilisierung des Werkbankes müssen die Werkbankfüsse mit Streben verbunden werden.



Bestellbeispiele:

Zusammen mit entsprechenden Werkbankfüssen und/oder Schubladenblöcken lassen sich die Werkbankplatten zu praktisch jeder und für jeden Bedarf geeigneten Kombination zusammenstellen.

Breite = 1500 mm

Tiefe = 800 mm



Artikel Nr.	Plattentyp	Dicke	Höhe
F BI A542 01 04	Multiplex	50 mm	850 mm
F BI A342 01 04	Multiplex	40 mm	840 mm
F BK A542 01 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	850 mm
F BH B342 01 04	Graues Laminat	40 mm	840 mm

Bestellbeispiele:

Zusammen mit entsprechenden Werkbankfüßen und/oder Schubladenblöcken lassen sich die Werkbankplatten zu praktisch jeder und für jeden Bedarf geeigneten Kombination zusammenstellen.

Tiefe = 800 mm
Höhe = 840/850 mm



100



50
100
150



100
100
200
300



100
150
450

Artikel Nr.	Plattentyp	Dicke	Breite
F BI A542 04 04	Multiplex	50 mm	1500 mm
F BI A342 04 04	Multiplex	40 mm	1500 mm
F BK A542 04 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	1500 mm
F BH B342 04 04	Graues Laminat	40 mm	1500 mm

F BI A570 04 04	Multiplex	50 mm	2000 mm
F BI A370 04 04	Multiplex	40 mm	2000 mm
F BK A570 04 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	2000 mm
F BH B370 04 04	Graues Laminat	40 mm	2000 mm

Artikel Nr.	Plattentyp	Dicke	Breite
F BI A542 10 04	Multiplex	50 mm	1500 mm
F BI A342 10 04	Multiplex	40 mm	1500 mm
F BK A542 10 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	1500 mm
F BH B342 10 04	Graues Laminat	40 mm	1500 mm

F BI A570 10 04	Multiplex	50 mm	2000 mm
F BI A370 10 04	Multiplex	40 mm	2000 mm
F BK A570 10 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	2000 mm
F BH B370 10 04	Graues Laminat	40 mm	2000 mm

Artikel Nr.	Plattentyp	Dicke	Breite
F BI A542 16 04	Multiplex	50 mm	1500 mm
F BI A342 16 04	Multiplex	40 mm	1500 mm
F BK A542 16 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	1500 mm
F BH B342 16 04	Graues Laminat	40 mm	1500 mm

F BI A570 16 04	Multiplex	50 mm	2000 mm
F BI A370 16 04	Multiplex	40 mm	2000 mm
F BK A570 16 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	2000 mm
F BH B370 16 04	Graues Laminat	40 mm	2000 mm

Artikel Nr.	Plattentyp	Dicke	Breite
F BI A542 34 04	Multiplex	50 mm	1500 mm
F BI A342 34 04	Multiplex	40 mm	1500 mm
F BK A542 34 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	1500 mm
F BH B342 34 04	Graues Laminat	40 mm	1500 mm

F BI A570 40 04	Multiplex	50 mm	2000 mm
F BI A370 40 04	Multiplex	40 mm	2000 mm
F BK A570 40 04	3 kruzverleimte Schichten	50 mm	2000 mm
F BH B370 40 04	Graues Laminat	40 mm	2000 mm

Bestellbeispiele:

Schrankgrösse	Breite 564 mm
	Tiefe 726 mm

Farbcode = xx	
01	RAL 7000 Fehgrau
02	RAL 6011 Resedagrün
04	RAL 5012 Lichtblau
08	RAL 7035 Lichtgrau

Schubladenblöcke und Werkbankschubladen sind eine ebenso sinnvolle wie unerlässliche Ergänzung an jedem Arbeitsplatz und bilden die Voraussetzung für optimale Arbeitsbedingungen. Alle Schubladenschränke mit Zentralverschluss, zugleich Einzel-schubladensperre, mit Zylinderschloss.



Bestell Nr.	F AG 9199 00 07
-------------	-----------------

Artikel komplett mit:
1 Verschlusskasten,
1 Zylinderschloss
2 Schlüssel

Bestell Nr.	F DD1020 51 xx
Höhe	283 mm
Einbauhöhe	200 mm
2 Schubladen	50-150

Bestell Nr.	F DD1030 52 xx
Höhe	383 mm
Einbauhöhe	300 mm
3 Schubladen	50-100-150

Bestell Nr.	F DD1050 52 xx
Höhe	600 mm
Einbauhöhe	500 mm
4 Schubladen	75-75-150-200



Bestell Nr.	F DD1060 51 xx
Höhe	700 mm
Einbauhöhe	600 mm
5 Schubladen	75-75-100-150-200

Bestell Nr.	F DD1070 53 xx
Höhe	800 mm
Einbauhöhe	700 mm
7 Schubladen	50-75-75-100-100-150-150

Bestell Nr.	F DD 1075 53 xx
Höhe	850 mm
Einbauhöhe	750 mm
7 Schubladen	75-75-100-100-100-150-150

Bestell Nr.	F DD1075 54 xx
Höhe	850 mm
Einbauhöhe	750 mm
8 Schubladen	50-75-75-75-75-100-100-200

Schubladenschränke fahrbar

Farbcode = xx

01	RAL 7000 Fehgrau
02	RAL 6011 Resedagrün
04	RAL 5012 Lichtblau
08	RAL 7035 Lichtgrau

Ausgerüstet mit Nylonrollen-Satz Ø 100 mm
(2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen)
Kopftablar mit Abrollrand 4-seitig.
Schiebestange

Schrankgröße: Breite 564 mm, Tiefe 726 mm



Bestell Nr.	F DD E030 02 xx
Höhe	810 mm
Tragkraft des Schanks: 310 kg	
3 Schubladen, 50-100-150	



Bestell Nr.	F DD E550 02 xx
Höhe	797 mm
Tragkraft des Schanks: 310 kg	
4 Schubladen, 75-100-125-200	



Bestell Nr.	FDD E560 01 xx
Höhe	797 mm
Tragkraft des Schanks: 310 kg	
5 Schubl. 75-75-100-150-200	

Schubladen



Standardausrüstung:

Einzelschubladensperre, durchgehende Alu-Etikettenleiste,
Griffabdeckung, Papierstreifen und Klarsichtfolie

Bestell Nr.	Nutzabmessung	Fronthöhe	Tragfähigkeit
F DD 8050 00 xx	447x600x36 mm	50 mm	60 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x61 mm	75 mm	80 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x86 mm	100 mm	100 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x111 mm	125 mm	100 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x136 mm	150 mm	100 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x186 mm	200 mm	100 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x236 mm	250 mm	100 kg
F DD 8050 00 xx	447x600x286 mm	300 mm	100 kg

Mobiler Schrank



Bestell Nr.	Abmessung
F DD E550 S1 08	575x815x797 mm

Ral7035 grau. Komplett mi 4 Schubladen
mit Einzelverschluss, 3 Zwischenböden.
Einteilungsmaterial ausgeschlossen